



B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS

SAFE • SOLID • SECURE



NEUW
GAMMA

SYSTEM X™

Superieure ophang oplossingen voor video walls,
digital signage en menu borden

Het B-Tech's splinter nieuwe System X gamma bevat superieure ophangsystemen voor video walls, digital signage en menu borden en is ook ideaal voor de broadcast en video conferencing markt. Het ophang systeem is extreem licht maar ongelooflijk sterk en heeft een hoogwaardige esthetische kwaliteit wat een superieure afwerking geeft zonder het opofferen van de betrouwbaarheid waar B-Tech om bekend staat. Dit gamma is ontworpen voor multi-scherm installaties, is compatibel met alle video wall schermen en is beschikbaar in een bijna eindeloze variëteit van configuraties,.....zowel als een kant en klare kit voor het gemak als in aparte onderdelen voor een meer gespecialiseerde, op maat gemaakte oplossing. Dit gamma is ook compatibel met ons bestaand System 2 gamma en wanneer samen gebruikt creëert u één van de meest veelzijdige oplossingen beschikbaar op de markt vandaag.



www.btechavmounts.com



@btechavmounts



BT8370-2x2

Universele 2x2 configuratie *

NIEUW
PRODUCT



System X Universele Video Wall Stand voor een 2x2 opstelling

- Ontworpen voor alle video wall schermen van 46" (117cm) tot 60" (152cm) / 50kg (per scherm)
- Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
- Afmetingen: **L:**2005mm **B:** 950mm **H:** 1898mm tot 2094mm
- Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning
- Ingebouwde kabelgoot
- In hoogte verstelbare voetjes
- Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
- Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een makkelijke installatie
- Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
- Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
- Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
- Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

VESA
600
x
400

60"
152cm

50kg

Perscherm

Verticaal

Horizontaal

Basis

BT8370 Functies



De superieure afwerking is van hedendaagse hoog esthetische kwaliteit



Micro-afstelling op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning



De kabelgoot verbergt slordige kabels en draagt bij tot de stijlvolle afwerking



Een Schermbepler, ontworpen om ingewikkelde berekeningen en gokwerk te bannen bij de installatie van de horizontale rails

BT8370-3x3

Universele 3x3 configuratie

NIEUW
PRODUCT



System X Universele Video Wall Stand voor een 3x3 opstelling

- Ontworpen voor alle video wall schermen van 46" (117cm) tot 60" (152cm) / 50kg (per scherm)
- Verkrijgbaar in 2 aparte kits, afhankelijk van de schermgrootte: 1 voor schermen van 46" tot 55" en een breder model voor 60" schermen
- Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
- Afmetingen: **L:**3005mm **B:** 950mm **H:** 2498mm tot 2699mm
- Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning
- Ingebouwde kabelgoot
- In hoogte verstelbare voetjes
- Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
- Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een makkelijke installatie
- Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
- Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
- Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
- Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

Verkrijgbaar in 2 maten

BT8370-3x3 voor alle schermen van 46" tot 55"

BT8370-3x3-60 voor alle schermen van 55" tot 60"



Perscherm

Verticaal

Horizontaal

Basis



Bevestiging van System 2 accessoires mogelijk zonder collar



In hoogte verstelbare voetjes inbegrepen



ALTERNATIEVE CONFIGURATIE

De BT8370-2x2 en 3x3 zijn voorverpakte kits ontworpen voor de meest voorkomende video wall opstellingen. Er zijn meer dan 2000 verschillende configuraties van de BT8370 verkrijgbaar. Gebruik onze online applicatie voor het samenstellen van uw opstelling tot 6x4 met verschillende opties zoals schermgrootte, oriëntatie en hoogte. Meer informatie op **pagina 11**.

BT8370 Functies

BT8371-2x2

Universele 2x2 configuratie

NIEUW
PRODUCT



System X Universele Mobile Video Wall Stand voor een 2x2 opstelling

- Ontworpen voor alle video wall schermen van 46" (117cm) tot 60" (152cm) / 50kg (per scherm)
- Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
- Afmetingen: **L:**2005mm **B:** 950mm **H:** 1993mm tot 2189mm
- Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning
- Ingebouwde kabelgoot
- 4" vergrendelbare wieltjes en in hoogte verstelbare voetjes inbegrepen
- Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
- Een herbruikbare schermpositiebepaler inbegrepen voor een makkelijke installatie
- Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
- Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
- Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
- Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

VESA
600
x
400

60"
152cm

50kg


Perscherm

Verticaal

Horizontaal

Basis

BT8371 Functies




De superieure afwerking is van hedendaagse hoog esthetische kwaliteit



Micro-afstelling op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning



De kabelgoot verbergt slordige kabels en draagt bij tot de stijlvolle afwerking



Een Schermbepaler, ontworpen om ingewikkelde berekeningen en gokwerk te bannen bij de installatie van de horizontale rails

BT8371-3x3

Universele 3x3 configuratie

NIEUW
PRODUCT



System X Universele Mobile Video Wall Stand voor een 3x3 opstelling

- Ontworpen voor alle video wall schermen van 46" (117cm) tot 60" (152cm) / 50kg (per scherm)
- Verkrijgbaar in 2 aparte kits, afhankelijk van de schermgrootte: 1 voor schermen van 46" tot 55" en een breder model voor 60" schermen
- Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA bevestigingspatroon van 200x200mm tot 600x400mm
- Afmetingen: **L:**3005mm **B:**950mm **H:**2593mm tot 2794mm
- Micro-afstelling, zonder gereedschap, op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning
- Ingebouwde kabelgoot
- 4" vergrendelbare wieltes en in hoogte verstelbare voetjes ingegrepen
- Alle collar gebaseerde accessoires zoals schapjes kunnen rechtstreeks op het kaderwerk bevestigd worden
- Een herbruikbare schermpositiebepaler ingegrepen voor een makkelijke installatie
- Veiligheidsbouten om scherm diefstal te vermijden
- Verticale zuilen verkrijgbaar in zwart of zilver
- Horizontale rails verkrijgbaar in zilver
- Basis en regelbare armen verkrijgbaar in zwart

Verkrijgbaar in 2 maten

BT8371-3x3 voor alle schermen van 46" tot 55"

BT8371-3x3-60 voor alle schermen van 55" tot 60"

VESA
600
400

60"
152cm

50kg

← →

↑ ↓

○ ●


○ ●

Perscherm

Verticaal

Horizontaal

Basis



Bevestiging van System 2 accessoires mogelijk zonder collar



Inclusief 4" vergrendelbare wieltes en alternatieve in hoogte herstelbare voetjes



BT8371 Functies

ALTERNATIEVE CONFIGURATIE

De BT8371-2x2 en 3x3 zijn voorverpakte kits ontworpen voor de meest voorkomende video wall opstellingen. Er zijn meer dan 2000 verschillende configuraties van de BT8371 verkrijgbaar. Gebruik onze online applicatie voor het samenstellen van uw opstelling tot 6x4 met verschillende opties zoals schermgrootte, oriëntatie en hoogte. Meer informatie op **pagina 11**.

BT8330



NIEUW
PRODUCT



System X Universele Menu bord ophang systeem

De BT8330 is een modulaair systeem ontworpen voor menu bordes van eender welke lengte. Als onderdeel van het nieuwe system X gamma kan de BT8330 gebruikt worden in meer dan duizend verschillende configuraties en kan dus besteld worden volgens uw vereisten. Dit proces wordt vergemakkelijkt door de B-Tech online configurator. Geef eenvoudig enkele vereisten in (zoals bv aantal schermen en hun grootte) en de configurator zal alle nodige onderdelen selecteren en een product code creëren waarmee u uw bestelling kan plaatsen.

- Een Modulaair Menu bord systeem ontworpen voor alle schermgroottes tot 50kg (per scherm)
- Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA bevestigingspatroon van 75x75mm tot 800x400mm
- Kan gebruikt worden in verschillende configuraties
- Geschikt voor horizontale of verticale schermbevestiging
- Verschillende lengtes beschikbaar (rails kunnen ook worden samengevoegd)
- Keuze uit 5 verschillende bevestigingsarmen: VESA 200* vast, VESA 200* kantelbaar, VESA 400* vast, VESA 400* kantelbaar, VESA 400* volledig instelbaar
- Alle armen zijn in de hoogte afregelbaar
- Kantelbare armen zijn tot +20° kantelbaar
- Volledig instelbare armen laten toe het scherm in diepte af te regelen op elke hoek
- Compatibel met system 2 collars voor installaties met palen
- Veiligheidsbouten om schermdiefstal te vermijden



Bevestig aan palen met behulp van een BT8380-CFK en een B-Tech collar




Per scherm

Minimum

Minimum

BT8330 Functies

*Deze Vesa afmetingen zijn enkel de verticale afmetingen omdat de armen zo ver als nodig uit mekaar geplaatst kunnen worden.




De superieure afwerking is van hedendaagse hoog esthetische kwaliteit



Kantelbaar +20°



Beschikbare arm keuze: VESA 200 vast, VESA 200 kantelbaar, VESA 400 vast, VESA 400 kantelbaar en VESA 400 volledig instelbaar



Rails zijn beschikbaar in 0,7m, 1,5m, 1,75m en 2m maar samenvoegen is mogelijk. Onze configuratie app doet alle berekeningen voor u en vertelt welke lengte u nodig heeft.

ONEINDIG VEEL VERSCHILLENDE CONFIGURATIES MOGELIJK, VOOR ALLE VIDEOWALL EN MENU BORDEN GROOTTE.



COMPATIBEL MET HET SYSTEM 2 GAMMA VOOR PLAFOND BEVESTIGING



GESCHIKT VOOR HORIZONTALE OF VERTICALE SCHERMORIËNTATIE



*** CREËER ZELF JE BEVESTIGING SYSTEEM ONLINE**

BT8330 Functies



**SPECIFICEER UW VEREISTEN ONLINE EN ONZE CONFIGURATIE APP
CREËERT U EEN BT8330 KIT VAN WAT U EXACT NODIG HEEFT**

Menu bord installaties kunnen enorm verschillen van elkaar, dus de BT8330 is ontworpen volgens een modulair principe met meer dan 2000 verschillende beschikbare configuraties! Elke bestelde BT8330 zal geconfigureerd worden volgens uw exacte vereisten en dan samengesteld worden met de onderdelen uit onze System X catalogus (zie **pagina 10** voor meer info) die allemaal op stock worden gehouden. Bezoek onze online configuratie app om uw vereisten te specificeren en waar u kan kiezen uit verschillende opties zoals schermgrootte, oriëntatie, en paal lengte (voor plafond bevestiging). Op **pagina 11** vindt u meer informatie over het samenstellingsproces.



BT8340

**NIEUW
PRODUCT**



System X Universele video wall en Menu bord ophang systeem bestaande uit verschillende rijen

System X Universeel ophang systeem voor video walls en menu bordes met verschillende rijen.

De BT8340 is een modulaair systeem ontworpen voor video walls en menu bordes bestaande uit verschillende rijen van eender welke lengte. Als onderdeel van het nieuwe system X gamma kan de BT8340 gebruikt worden in meer dan duizend verschillende configuraties en kan dus besteld worden volgens uw vereisten. Dit proces wordt vergemakkelijkt door de B-Tech online configurator. Geef eenvoudig enkele vereisten in (zoals bv aantal schermen en hun grootte) en de configurator zal alle nodige onderdelen selecteren en een product code creëren waarmee u uw bestelling kan plaatsen.

- Een Modulaair Menu bord systeem ontworpen voor alle schermgroottes tot 50kg (per scherm)
- Geschikt voor schermen met zowel een VESA als een niet-VESA bevestigingspatroon van 75x75mm tot 800x400mm
- Kan gebruikt worden in verschillende configuraties
- Geschikt voor horizontale of verticale schermbevestiging
- Verschillende lengtes beschikbaar (rails kunnen ook worden samengevoegd)
- Keuze uit 5 verschillende bevestigingsarmen:
 - VESA 200* vast
 - VESA 200* kantelbaar
 - VESA 400* vast
 - VESA 400* kantelbaar
 - VESA 400* volledig instelbaar
- Alle armen zijn in de hoogte afregelbaar
- Kantelbare armen zijn tot +20° kantelbaar
- Volledig instelbare armen laten toe het scherm in diepte af te regelen op elke hoek
- Compatibel met system 2 collars voor installaties met palen
- Veiligheidsbouten om schermdiefstal te vermijden




BT8340 Functies

**Deze Vesa afmetingen zijn enkel de verticale afmetingen omdat de armen zo ver als nodig uit mekaar geplaatst kunnen worden.*




De superieure afwerking is van hedendaagse hoog esthetische kwaliteit



Micro-afstelling op 8 punten voor een naadloze scherm uitlijning




Beschikbare arm keuze: VESA 200 vast, VESA 200 kantelbaar, VESA 400 vast, VESA 400 kantelbaar en VESA 400 volledig instelbaar



Rails zijn beschikbaar in 0,7m, 1,5m, 1,75m en 2m maar samenvoegen is mogelijk. Onze configuratie app doet alle berekeningen voor jou en vertelt welke lengte u nodig heeft.

ONEINDIG VEEL VERSCHILLENDE CONFIGURATIES MOGELIJK, VOOR ALLE VIDEOWALL EN MENU BORDEN GROOTTE.



COMPATIEBEL MET HET SYSTEM 2 GAMMA VOOR PLAFOND BEVESTIGING



GESCHIKT VOOR HORIZONTALE OF VERTICALE SCHERMORIËNTATIE



*** CREËER ZELF JE BEVESTIGING SYSTEEM ONLINE**

BT8340 Functies



**SPECIFICEER UW VEREISTEN ONLINE EN ONZE CONFIGURATIE APP
CREËERT U EEN BT8340 KIT VAN WAT U EXACT NODIG HEEFT**

Videowall en menu bord installaties kunnen enorm verschillen van elkaar, dus de BT8340 is ontworpen volgens een modulair principe met meer dan 2000 verschillende beschikbare configuraties! Elke bestelde BT8340 zal geconfigureerd worden volgens uw exacte vereisten en dan samengesteld worden met de onderdelen uit onze System X catalogus (zie **pagina 10** voor meer info) die allemaal op stock worden gehouden. Bezoek onze online configuratie app om uw vereisten te specificeren en waar u kan kiezen uit verschillende opties zoals schermgrootte, oriëntatie, en paal lengte (voor plafond bevestiging). Op **pagina 11** vindt u meer informatie over het samenstellingsproces.



Het System X gamma is eveneens verkrijgbaar in aparte onderdelen die kunnen gebruikt worden voor een op maat gemaakte video wall, menu bord systeem en andere multi scherm ophang systemen volgens uw exacte vereisten. Met onze online configuratie app (zie volgende pagina) is het makkelijk om een volledige oplossing samen te stellen.

Scherm Bevestigingen

Te gebruiken met BT8390 rails



BT8390-VESA200F

- VESA 200, vast



BT8390-VESA200T

- VESA 200, kantelbaar



BT8390-VESA400F

- VESA 400, vast



BT8390-VESA400T

- VESA 400, kantelbaar



BT8390-VESA400MAF

- VESA400 vast en volledig instelbaar

Scherm Bepaler



BT8390-SP

- bepaalt waar het volgende scherm geplaatst moet worden, voor een snelle installatie

Verticale Zuil

BT8380-180
BT8380-240

- in 2 hoogtes verkrijgbaar: 180cm en 240cm
- Beschikbaar in zilver of zwart



Inclusief afwerkingsplaatjes

Inclusief met afwerkingsstrips

Montagerail

BT8390-070
BT8390-150
BT8390-175
BT8390-200



- Beschikbaar in 4 lengtes: 70cm, 150cm, 175cm en 200cm

Inclusief afwerkingsplaatjes

Uitbreidingskit



BT8390-EXT

- Voor het samenvoegen van montagerails

Bevestigingskits

Te gebruiken met de BT8390 Rail



BT8390-WFK1

- Wandbevestiging van 5mm



BT8390-WFK2

- Wandbevestiging van 19mm (noodzakelijk bij gebruik van BT8380-VESA400MAF)



BT8380-JPK

- Verbindt een montagerail met een verticale zuil



BT8390-CFK

- Collar bevestigingskit voor paal montage



Vloerbasis

Te gebruiken met de BT8380 zuil



BT8380-BASE

- De vloerbasis komt inclusief met in hoogte verstelbare voetjes



Wieltjes

BT8380-CASTORS

- 4" wieltjes met rem



Vloerbevestigingskit

BT8380-FBFK

- Vloerbasis bevestigingskit



SYSTEM X™ CONFIGURATIE APP

www.btechavmounts.com/systemx-configurator




Scan hier om te bekijken

Onze online configuratie app is ontwikkeld voor het opgeven van aangepaste configuraties. Kies een vrijstaande, mobiele, muur of plafond opstelling, dan de scherm grootte en het aantal schermen, oriëntatie, schermbevestiging en tot slot de paal lengte/ zuil hoogte (indien van toepassing)

BT8370 & BT8371

VRIJSTAANDE EN MOBILE VIDEOWALL OPSTELLINGEN

STAP: 1 Kies een vrijstaande of een mobiele opstelling en een scherm oriëntatie




Freestanding Mobile Landscape Portrait

STAP: 2 Kies de gewenste opties om uw oplossing te creëren

SCHERGGROOTTE	INTERFACE MOGELIJKHEDEN	AANTAL SCHERMEN PER RIJ	AANTAL RIJEN
Please select	Please select	Please select	Please select
32"	Fixed	2	2
42"	Micro-adjustment	3	3
46"	Tilt	4	4
47"		5	5
55"		6	6
60"			
65"			

STAP: 3 Kies de gewenste zuil hoogte

STAP: 4 Klik op de "configure" knop om uw oplossing en product code aan te maken




STAP: 5 Vraag een offerte aan en laat de rest aan ons over!



BT8330 & BT8340

MUUR EN PAAL BEVESTIGINGEN EN MENU BORDEN

STAP: 1 Kies een muur of plafond opstelling en een scherm oriëntatie




Wall mounted Ceiling mounted Landscape Portrait

STAP: 2 Kies de gewenste opties om uw oplossing te creëren

SCHERGGROOTTE	INTERFACE MOGELIJKHEDEN	AANTAL SCHERMEN PER RIJ	AANTAL RIJEN
Please select	Please select	Please select	Please select
32"	Fixed	2	2
42"	Micro-adjustment	3	3
46"	Tilt	4	4
47"		5	5
55"		6	6
60"			
65"			

STAP: 3 Kies de gewenste paal lengte indien u een plafond opstelling wenst

STAP: 4 Klik op de "configure" knop om uw oplossing en product code aan te maken



STAP: 5 Vraag een offerte aan en laat de rest aan ons over!





B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS

SAFE • SOLID • SECURE

HOOFDKANTOOR

B-TECH INTERNATIONAL LIMITED

Bennett House, Long March, Daventry
Northamptonshire, NN11 4NR, UK
Voor binnen UK TEL: 0844 800 0445 • Fax: 0844 800 0446
Vanuit het buitenland TEL: +44 (0)1327 300787 • Fax: +44 (0)1327 706562
Email: info@btechavmounts.co.uk

EMEA

Spanje

B-TECH INTERNATIONAL (IBERIA) SL

C/ Saragossa, 14 Nave A,
Polígono Industrials Salinas 08830
Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Spain
Tel: +34 616 414 694
Fax: +34 935 207 822
Email: info@btechiberia.com

APAC & ASEAN

China

NINGBO B-TECH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

Room 503-3 Huigang Building
No.466 Middle Tai'an Road
Yinzhou District, Ningbo
China 315100
Tel / Fax: (+86) 574 8810 3861
Email: info@btechasia.com

België

B-TECH PRO-AV BVBA

Brixtonlaan 32, Zaventem 1930
Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 720 9271
Fax: +32 (0)2 725 4215
Email: info@btechproav.com

Singapore

B-TECH AV MOUNTS PTE LTD

80 Raffles Place
#16-20 UOB Plaza 2
Singapore 048624
Tel: (+65) 6438 1330
Fax: (+65) 6438 1332
Email: info@btechavmounts.com.sg

Duitsland

B-TECH DEUTSCHLAND GMBH

Dyrotzer Weg 26A, 14612 Falkensee
Berlin, Germany
Tel: +49 (0)3322 4291712
Fax: +49 (0)3322 239157
Email: info@btechdeutschland.de

Viëtnam

B-TECH INTERNATIONAL LTD.

7/Fl, Au Viet Building, 1 Le Duc Tho Street
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 94 535 5740
Email: info@btechavmounts.vn

Dubai

B TECH AUDIO VISUAL ACCESSORIES TRADING LLC

P.O. Box 126974 #107, Mandarin Bldg
Oud Metha, Karama, Dubai, UAE
Tel: +971 4 3574855
Fax: +971 4 3579898
Email: sales@btechavmounts.ae

© 2015 September B-Tech International Limited. All rights reserved.

De informatie in deze catalogus geeft de technische specificaties weer op het moment van uitgave. Wij behouden het recht om de technische en fysieke specificaties te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De naam B-Tech, het B-Tech logo, Better by Design, System 2 en System X zijn allen geregistreerde handelsmerken van B-Tech International Ltd. Alle B-Tech afbeeldingen en symbolen zijn exclusief eigendom van B-Tech International Ltd. B-Tech is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door onjuiste installatie of bevestiging aan onstabiele constructies. E&OE. CA-SX-V1.1-150915-LUK

Maandelijksse weggeef actie!

Dien uw installatie foto's in en maak kans om te winnen...



Sports Bar and Grill, Canary Wharf, London
(Vorige case-study - Contacteer ons voor meer info)

CADEAUBON
WAARDE
€100
B-TECH AUDIO VIDEO MOUNTS

CONTACTEER info@btechproav.com Tel: +32 (0)2 720 9271

Wij zouden het geweldig vinden als u ons foto's zou toezenden van uw installaties met B-Tech beugels en wij geven een maandelijksse prijs aan diegene die ons de beste foto toestuur. Stuur uw foto's naar [Twitter@btechavmounts](https://twitter.com/btechavmounts) of email ze naar marketing@btechavmounts.co.uk. De maandelijksse winnaar ontvangt een B-Tech waardebon van 100€ en de kans op een case-study uitgevoerd en uitgewerkt door B-Tech, die u dan kan gebruiken om uw bedrijf te promoten. Voor meer informatie en de voorwaarden kan je altijd contact met ons opnemen.



www.btechavmounts.com



[@btechavmounts](https://twitter.com/btechavmounts)

